Sample Log Sheet for Methomyl/Carbaryl Application and Ambient Ait Monitoring

Week 1

Log- #	Sample ID	Start Date/Time	End Date/Time	Sample Flow (Start)	Sample Flow (Stop)	ETM Start	ETM Stop	Comments
1	FRE1	7-23 / 0710	7-24 / 0710	2.00	1.99	0.6	24.6	J3
2	FRE1CO	7-23 / 0710	7-24 / 0710	2.00	1.96	0.6	24.6	1A
3	PAR1	7-23 / 0805	7-24 / 0805	2.00	2.00	0.7	24.7	L3
4	PAR1CO	7-23 / 0805	7-24 / 0805	2.00	2.02	0.7	24.7	9B
5	RIC1	7-23 / 0950	7-24 / 0950	2.00	2.01	3238.4	3262.4	1B
6	RIC1CO	7-23 / 0950	7-24 / 0950	2.00	2.04	3238.4	3262.4	5 4
7	KET1	7-23 / 1125	7-24 / 1125	2.00	1.98	4542.0	4566.0	M3
8	KET1CO	7-23 / 1125	7-24 / 1125	2.00	2.02	4542.0	4566.0	2B
9	HUR1	7-23 / 1150	7-24 / 1150	2.00	1.98	3796.7	3820.7	E3
10	HUR1CO	7-23 / 1150	7-24 / 1150	2.00	2.00	3796.7	3820.7	H3
11	MEN1	7-23 / 1310	7-24 / 1310	2.00	2.00	5217.7	5241.7	K3
12	MEN1CO	7-23 / 1310	7-24 / 1310	2.00	2.00	5217.7	5241.7	6A
13	FRE2	7-24 / 0710	7-25 / 0710	2.00	1.96	24.6	48.6	J3
14	PAR2	7-24 / 0805	7-25 / 0805	2.00	1.97	24.7	48.7	L3
15	RIC2	7-24 / 0950	7-25 / 0950	2.00	2.00	3262.4	3286.4	1B
16	KET2	7-24 / 1125	7-25 / 1125	2.00	2.00	4566.0	4590.4	M3
17	HUR2	7-24 / 1150	7-25 / 1150	2.00	2.00	3820.7	3844.7	E3
18	MEN2	7-24 / 1310	7-25 / 1310	2.00	1.98	5241.7	5265.7	K3
19	FRE3	7-25 / 0710	7-26 / 0710	2.00	1.91	48.6	72.6	J3
20	PAR3	7-25 / 0805	7-26 / 0805	2.00	1.98	48.7	72.7	L3
21	RIC3	7-25 / 0950	7-26 / 0950	2.00	1.95	3286.4	3310.4	1B
22	KET3	7-25 / 1125	7-26 / 1125	2.00	2.03	4590.4	4614.4	M3
23	HUR3	7-25 / 1150	7-26 / 1150	2.00	2.00	3844.7	3868.7	E3
24	MEN3	7-25 / 1310	7-26 / 1310	2.00	2.10	5265.7	5289.7	K3
25	FRE4	7-26 / 0710	7-27 / 0710	2.00	2.01	72.6	96.6	J3
26	PAR4	7-26 / 0805	7-27 / 0805	2.00	1.99	72.7	96.7	L3
27	RIC4	7-26 / 0950	7-27 / 0950	2.00	1.98	3310.4	3334.4	1B
28	KET4	7-26 / 1125	7-27 / 1125	2.00	2.01	4614.0	4638.0	M3
29	HUR4	7-26 / 1150	7-27 / 1150	2.00	2.02	3868.7	3892.7	E3 Invalid Dropped by Adler in lab
30	MEN4	7-26 / 1310	7-27 / 1310	2.00	2.00	5289.7	5313.7	K3
31	TB-1	N/A	7-27 / 1310	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Blank
32	FB-1	N/A	7-27 / 1310	N/A	N/A	N/A	5313.7	Field Blank

Sample Log Sheet for Methomyl/Carbaryl Application and Ambient Ait Monitoring

Week 2

Log- #	Sample ID	Start Date/Time	End Date/Time	Sample Flow (Start)	Sample Flow (Stop)	ETM Start	ETM Stop	Rotometer # and Comments
33	FRE5	7-30 / 0710	7-31 / 0710	2.00	1.91	96.6	109.3	J3 Power Outage
34	FRE5CO	7-30 / 0710	7-31 / 0710	2.00	1.98	96.6	109.3	1A Power Outage
35	FS1	7-30 / 0710	7-31 / 0710	2.00	2.00	96.6	109.3	1 3 Power Outage
36	FS2	7-30 / 0710	7-31 / 0710	2.00	2.03	96.6	109.3	10A Power Outage
37	TS1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Spike
38	PAR5	7-30 / 0805	7-31 / 0805	2.00	2.04	96.7	120.7	L3
39	PAR5CO	7-30 / 0805	7-31 / 0805	2.00	2.05	96.7	120.7	9B
40	RIC5	7-30 / 0950	7-31 / 0950	2.00	2.08	3334.4	3358.4	1B
41	RIC5CO	7-30 / 0950	7-31 / 0950	2.00	2.06	3334.4	3358.4	5 4
42	KET5	7-30 / 1125	7-31 / 1125	2.00	1.97	4628.0	4662.0	M3
43	KET5CO	7-30 / 1125	7-31 / 1125	2.00	1.96	4638.0	4662.0	2B
44	HUR5	7-30 / 1150	7-31 / 1150	2.00	2.13	3892.7	3916.7	E3
45	HUR5CO	7-30 / 1150	7-31 / 1150	2.00	1.98	3892.7	3916.7	H3
46	MEN5	7-30 / 1310	7-31 / 1310	2.00	2.10	5313.7	5337.7	K3
47	MEN5CO	7-30 / 1310	7-31 / 1310	2.00	1.98	5313.7	5337.7	6A
48	FRE6	7-31 / 0710	8-1 / 0710	2.00	1.94	109.3	133.3	J3
49	FRE6CO	7-31 / 0710	8-1 / 0710	2.00	1.90	109.3	133.3	1A Make-up 7-30 Power Out
50	PAR6	7-31 / 0805	8-1 / 0805	2.00	2.00	120.7	144.7	L3
51	RIC6	7-31 / 0950	8-1 / 0950	2.00	2.02	3358.4	3382.4	1B
52	KET6	7-31 / 1125	8-1 / 1125	2.00	2.00	4662.0	4686.0	M3
53	HUR6	7-31 / 1150	8-1 / 1150	2.00	2.02	3916.7	3940.7	E3
54	MEN6	7-31 / 1310	8-1 / 1310	2.00	1.98	5337.7	5361.7	K3
55	FRE7	8-1 / 0710	8-2 / 0710	2.00	1.91	133.3	157.3	J3
56	PAR7	8-1 / 0805	8-2 / 0805	2.00	1.98	144.7	168.7	L3
57	RIC7	8-1 / 0950	8-2 / 0950	2.00	1.95	3382.4	3496.4	1B
58	KET7	8-1 / 1125	8-2 / 1125	2.00	2.03	4686.4	4710.0	M3
59	HUR7	8-1 / 1150	8-2 / 1150	2.00	2.00	3940.7	3964.7	E3
60	MEN7	8-1 / 1310	8-2 / 1310	2.00	2.10	5361.7	5385.7	K3
61	FRE8	8-2 / 0710	8-3 / 0710	2.00	2.01	157.3	181.3	J3
62	PAR8	8-2 / 0805	8-3 / 0805	2.00	1.99	168.7	192.7	L3
63	RIC8	8-2 / 0950	8-3 / 0950	2.00	1.98	3406.4	3430.4	1B
64	KET8	8-2 / 1125	8-3 / 1125	2.00	2.01	4710.0	3734.0	M3
65	HUR8	8-2 / 1150	8-3 / 1150	2.00	2.02	3964.7	3988.7	E3
66	MEN8	8-2 / 1310	8-3 / 1310	2.00	2.00	5385.7	5409.7	K3
67	FB-2	N/A	8-3 / 1310	N/A	N/A	N/A	N/A	Field Blank 6A
68	TB-2	N/A	8-3 / 1310	N/A	N/A	N/A	5313.7	Trip Blank

Sample Log Sheet for Methomyl/Carbaryl Application and Ambient Ait Monitoring

Week 3

Log- #	Sample ID	Start Date/Time	End Date/Time	Sample Flow (Start)	Sample Flow (Stop)	ETM Start	ETM Stop	Rotometer # and Comments
69	FRE9	8-06 / 0724	8-07 / 0724	2.00	2.13	181.4	205.4	J3 Flagged May be clean
70	FS3A	8-06 / 0724	8-07 / 0724	2.00	1.87	181.4	205.4	1 3 Field Spike
71	FS3B	8-06 / 0724	8-07 / 0724	2.00	1.92	181.4	205.4	10A Field Spike
72	PAR9	8-06 / 0807	8-07 / 0807	2.00	2.00	192.7	216.7	L3
73	RIC9	8-06 / 0943	8-07 / 0943	N/A	1.99	3430.4	3454.4	1B
74	KET9	8/06 / 1134	8/07 / 1134	2.00	2.00	3734.2	4758.2	M3
75	HUR9	8/06 / 1206	8/07 / 1206	2.00	2.26	3988.7	4012.7	E3
76	MEN9	8/06 / 1308	8/07 / 1308	2.00	2.03	3409.7	5433.7	K3
77	FRE10	8-07 / 0724	8-08 / 0724	2.00	2.06	205.4	229.4	J3
78	PAR10	8-07 / 0807	8-08 / 0807	2.00	1.99	216.7	240.7	L3
79	RIC10	8-07 / 0943	8-08 / 0943	2.00	1.99	3454.4	3478.4	1B
80	KET10	8/07 / 1134	8/08 / 1134	2.00	1.96	4758.2	4782.2	M3
81	HUR10	8/07 / 1206	8/08 / 1206	2.00	2.43	4012.7	4036.7	E3
82	MEN10	8/07 / 1308	8/08 / 1308	2.00	2.14	5433.7	5457.7	K3
83	FRE10CO	8-07 / 0724	8-08 / 0724	2.00	1.93	205.4	229.4	6A Flagged May be 2 days
84	FRE11	8-08 / 0724	8-09 / 0724	2.00	2.07	229.4	253.4	J3
85	FRE11CO	8-08 / 0724	8-09 / 0724	2.00	2.00	229.4	253.4	1A
86	PAR11	8-08 / 0807	8-09 / 0807	2.00	1.95	240.7	264.7	L3
87	PAR11CO	8-08 / 0807	8-09 / 0807	2.00	1.88	240.7	264.7	9B
88	RIC11	8-08 / 0943	8-09 / 0943	2.00	2.09	3478.4	3502.4	1B
89	RIC11CO	8-08 / 0943	8-09 / 0943	2.00	1.98	3478.4	3502.4	5 9
90	KET11	8/08 / 1134	8/09 / 1134	2.00	1.97	4782.2	4806.2	M3
91	KET11CO	8/08 / 1134	8/09 / 1134	2.00	1.92	4782.5	4806.2	2B
92	HUR11	8/08 / 1206	8/09 / 1206	2.00	2.07	4036.7	4060.7	E3
93	HUR11CO	8/08 / 1206	8/09 / 1206	2.00	1.88	4036.7	4060.7	H3
94	MEN11	8/08 / 1308	8/09 / 1308	2.00	2.11	5457.7	5481.7	L3
95	MEN11CO	8/08 / 1308	8/09 / 1308	2.00	1.93	5457.7	5481.7	6A
96	FRE12	8-09 / 0724	8-10 / 0724	2.00	2.04	253.4	277.4	J3
97	FS3ab	8-09 / 0724	8-10 / 0724	2.00	1.87	253.4	277.4	L3
98	FS3bb	8-09 / 0724	8-10 / 0724	2.00	2.00	253.4	277.4	10A
99	PAR12	8-09 / 0807	8-10 / 0807	2.00	1.98	264.7	288.7	L3
100	RIC12	8-09 / 0943	8-10 / 0943	2.00	2.03	3502.4	3526.4	1B
101	KET12	8/09 / 1134	8/10 / 1134	2.00	1.97	4806.2	4830.2	M3
102	HUR12	8/09 / 1206	8/10 / 1206	2.00	2.00	4060.7	4084.7	E3
103	MEN12	8/09 / 1308	8/10 / 1308	2.00	2.16	5481.7	5505.7	K3
104	TRIP 3	N/A	8-10 / 1410	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Blank
105	FIELD 3	N/A	8-10 / 1410	N/A	N/A	N/A	N/A	Field Blank
106	TS-1	N/A	8-10 / 1410	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Spike

Sample Log Sheet for Methomyl/Carbaryl Application and Ambient Ait Monitoring

Week 4

Log- #	Sample ID	Start Date/Time	End Date/Time	Sample Flow (Start)	Sample Flow (Stop)	ETM Start	ETM Stop	Rotometer # and Comments
107	FRE13	8-13 / 0700	8-14 / 0700	2.00	2.09	277.4	301.4	J3
108	FRE13CO	8-13 / 0700	8-14 / 0700	2.00	1.96	277.4	301.4	1A
109	PAR13	8-13 / 0726	8-14 / 0738	2.00	2.00	288.8	312.8	L3
110	PAR13CO	8-13 / 0726	8-14 / 0738	2.00	1.97	288.8	312.8	9B
111	RIC13	8/13 / 0905	8-14 / 0905	2.00	2.01	3526.4	3550.4	1B
112	RIC13CO	8/13 /0905	8-14 / 0905	2.00	1.94	3526.4	3550.4	5 9
113	KET13	8/13 / 1103	8/14 / 1103	2.00	1.89	4830.2	4854.2	M3
114	KET13CO	8/13 / 1103	8/14 / 1103	2.00	2.00	4830.2	4854.2	2B
115	HUR13	8-13 / 1138	8-14 / 1138	2.00	2.24	4084.7	4108.7	E3
116	HUR13CO	8-13 / 1138	8-14 / 1138	2.00	2.11	4084.7	4108.7	H3
117	MEN13	8-13 /1239	8-14 / 1239	2.00	1.98	5505.7	5529.7	K3
118	MEN13CO	8-13 /1239	8-14 / 1239	2.00	1.99	5505.7	5529.7	6A
119	FLD4	8-13 /1248	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Field Blank
120	TS2	8-13 /1253	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Spike
121	FRE14	8-14 / 0700	8-15 / 0700	2.00	2.04	301.4	325.4	J3
122	SPIKE4A	8-14 / 0700	8-15 / 0700	2.00	1.83	301.4	325.4	I3
123	SPIKE4B	8-14 / 0700	8-15 / 0700	2.00	1.99	301.4	325.4	10A
124	PAR14	8-14 / 0738	8-15 / 0738	2.00	2.00	312.8	336.8	L3
125	RIC14	8-14 / 0905	8/15 / 0905	2.00	2.00	3550.4	3574.4	1B
126	KET14	8/14 / 1103	8/15 / 1103	2.00	1.96	4854.2	4878.2	2B
127	HUR14	8-14 / 1138	8/15 / 1138	2.00	2.31	4108.7	4132.7	E3
128	MEN14	8-14 / 1239	8-15 /1239	2.00	1.99	5529.7	5553.7	K3
129	FRE15	8/15 / 0700	8-16 / 0700	2.00	2.16	325.4	349.4	J3
130	PAR15	8-15 / 0738	8-15 / 0738	2.00	2.00	336.8	360.8	L3
131	RIC15	8/15 / 0905	8-15 /0905	2.00	2.05	3574.4	3598.4	1B
132	KET15	8/15 / 1103	8-15 /1103	2.00	2.10	4878.2	4902.2	2B
133	HUR15	8/15 / 1138	8/15 / 1138	2.00	2.36	4132.7	4156.7	E3
134	MEN15	8-15 /1239	8/15 / 1239	2.00	2.07	5553.7	5577.7	K3
135	FRE16	8-16 / 0700	8-10 / 0724	2.00	2.14	349.4	373.4	J3
136	PAR16	8-15 / 0738	8-10 / 0724	2.00	1.99	360.8	384.8	L3
137	RIC16	8-15 /0905	8-10 / 0807	2.00	1.99	3598.4	3622.4	I1B
138	KET16	8-15 /1103	8-10 / 0943	2.00	1.96	4902.2	4926.2	2B
139	HUR16	8/15 / 1138	8/10 / 1134	2.00	2.05	4156.7	4180.7	E3
140	MEM16	8/15 / 1239	8/10 / 1206	2.00	2.00	5577.7	5601.7	K3
141	TB-4	8/17 / 0700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Blank

Sample Log Sheet for Methomyl/Carbaryl Application and Ambient Ait Monitoring

Week 5

Log- #	Sample ID	Start Date/Time	End Date/Time	Sample Flow (Start)	Sample Flow (Stop)	ETM Start	ETM Stop	Rotometer # and Comments
142	FRE17	8-20 / 0715	8-21 / 0715	2.00	1.92	373.4	397.4	J3
143	FRE17CO	8-20 / 0715	8-21 / 0715	2.00	1.94	373.4	397.4	1A
144	Spike 5A	8-20 / 0715	8-21 / 0715	2.00	2.04	373.4	397.4	I3 Field Spike
145	Spike 5B	8-20 / 0715	8-21 / 0715	2.00	1.98	373.4	397.4	10A Field Spike
146	PAR17	8/20 / 0755	8-21 / 0755	2.00	2.00	384.8	408.8	L3
147	PAR17CO	8/20 / 0755	8-21 / 0755	2.00	1.98	384.8	408.8	9B
148	RIC17	8/20 / 0925	8/21 / 0925	2.00	1.97	3622.4	3646.4	1B
149	RIC17CO	8/20 / 0925	8/21 / 0925	2.00	1.93	3622.4	3646.4	5 9
150	KET17	8-20 / 1050	8-21 / 1050	2.00	1.92	4926.1	4950.1	M3
151	KET17CO	8-20 / 1050	8-21 / 1050	2.00	1.98	4926.1	4950.1	2B
152	HUR17	8-20 /1125	8-21 / 1125	2.00	1.94	4180.7	4204.7	E3
153	HUR17CO	8-20 /1125	8-21 / 1125	2.00	1.93	4180.7	4204.7	H3
154	MEN17	8-20 /11230	8-21 / 1230	2.00	1.97	5601.7	5625.7	K3
155	MEN17CO	8-20 /11230	8-21 / 1230	2.00	2.09	5601.7	5625.7	6A
156	Trip 5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Spike
157	FRE18	8-21 / 0715	8-22 / 0715	2.00	1.93	397.4	421.4	J3
158	PAR18	8-21 / 0755	8-22 / 0755	2.00	1.99	408.8	432.8	L3
159	RIC18	8-21 / 0925	8-22 / 0925	2.00	2.00	3646.4	3670.4	1B
160	KET18	8-21 / 1050	8-22 / 1050	2.00	1.95	4950.1	3574.4	M3
161	HUR18	8/21 / 1125	8/22 / 1125	2.00	1.96	4204.7	4228.7	K3
162	MEN18	8-21 / 1230	8-22 / 1230	2.00	2.00	5625.7	5649.7	6A
163	FRE19	8-22 / 0715	8-23 / 0715	2.00	1.96	421.4	445.4	J3
164	PAR19	8-22 / 0755	8-23 / 0755	2.00	2.00	432.8	456.8	L3
165	RIC19	8-22 / 0925	8-23 / 0925	2.00	1.97	3670.4	3694.4	1B
166	KET19	8-22 / 1050	8-23 / 1050	2.00	2.00	4974.1	4998.1	M3
167	HUR19	8/22 / 1125	8/23 / 1125	2.00	2.00	4228.7	4252.7	K3
168	MEN19	8-22 / 1230	8-23 / 1230	2.00	2.02	5649.7	5673.7	6A
169	FRE20	8-23 / 0715	8-24 / 0715	2.00	2.03	445.4	469.4	J3
170	PAR20	8-23 / 0755	8-24 / 0755	2.00	2.06	456.8	480.8	L3
171	RIC20	8-23 / 0925	8-24 / 0925	2.00	2.04	4694.4	4718.4	1B
172	KET20	8-23 / 1050	8-24 / 1050	2.00	2.03	4998.1	5022.1	M3
173	HUR20	8/23 / 1125	8/24 / 1125	2.00	2.00	4252.7	4276.7	K3
174	MEN20	8-23 / 1230	8-24 / 1230	2.00	1.99	5673.7	5697.7	6A
175	FB-5	N/A	8-24 / 1230	N/A	N/A	N/A	N/A	Field Blank
176	TB-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Blank

Sample Log Sheet for Methomyl/Carbaryl Application and Ambient Ait Monitoring

Week 6

Log- #	Sample ID	Start Date/Time	End Date/Time	Sample Flow (Start)	Sample Flow (Stop)	ETM Start	ETM Stop	Rotometer # and Comments
177	FRE21	8-27 / 0715	8-28 / 0715	2.00	2.01	469.4	493.4	J3
178	FRE21CO	8-27 / 0715	8-28 / 0715	2.00	1.95	469.4	493.4	1A
179	Spike 6A	8-27 / 0715	8-28 / 0715	2.00	1.95	469.4	493.4	I3 Field Spike
180	Spike 6B	8-27 / 0715	8-28 / 0715	2.00	1.96	469.4	493.4	10A Field Spike
181	PAR21	8/27 / 0755	8-28 / 0755	2.00	1.97	480.8	504.8	L3
182	PAR21CO	8/27 / 0755	8-28 / 0755	2.00	1.97	480.8	504.8	9B
183	RIC21	8/27 / 0925	8/28 / 0925	2.00	2.03	4718.4	4742.4	1B
184	RIC21CO	8/27 / 0925	8/28 / 0925	2.00	2.00	4718.4	4742.4	5 9
185	KET21	8-27 / 1050	8-28 / 1050	2.00	1.95	5022.1	5046.1	M3
186	KET21CO	8-27 / 1050	8-28 / 1050	2.00	2.00	5022.1	5046.1	2B
187	HUR21	8-27 /1125	8-28 / 1125	2.00	1.96	4276.7	4300.7	E3
188	HUR21CO	8-27 /1125	8-28 / 1125	2.00	1.98	4276.7	4300.7	H3
189	MEN21	8-27 /11230	8-28 / 1230	2.00	2.00	5697.7	5721.7	K3
190	MEN21CO	8-27 /11230	8-28 / 1230	2.00	2.00	5697.7	5721.7	6A
191	Trip 6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Spike
192	FRE22	8-28 / 0715	8-29 / 0715	2.00	2.00	493.4	517.4	J3
193	PAR22	8-28 / 0755	8-29 / 0755	2.00	2.00	504.8	428.8	L3
194	RIC22	8-28 / 0925	8-29 / 0925	2.00	2.00	4742.4	4766.4	1B
195	KET22	8-28 / 1050	8-29 / 1050	2.00	1.97	5046.1	5070.1	M3
196	HUR22	8/28 / 1125	8/29 / 1125	2.00	2.04	4300.8	4324.8	E3
197	MEN22	8-28 / 1230	8-29 / 1230	2.00	1.97	5721.7	5745.7	K3
198	FRE23	8-29 / 0715	8-30 / 0715	2.00	2.00	517.4	541.4	J3
199	PAR23	8-29 / 0755	8-30 / 0755	2.00	1.98	528.8	552.8	L3
200	RIC23	8-29 / 0925	8-30 / 0925	2.00	1.99	4766.4	4790.4	1B
201	KET23	8-29 / 1050	8-30 / 1050	2.00	2.00	5070.1	5094.1	E3
202	HUR23	8/29 / 1125	8/30 / 1125	2.00	2.00	4324.8	4348.8	K3
203	MEN23	8-29 / 1230	8-30 / 1230	2.00	2.04	5745.7	5769.7	J3
204	FRE24	8-30 / 0715	8-31 / 0715	2.00	1.94	541.4	565.4	J3
205	PAR24	8-30 / 0755	8-31 / 0755	2.00	1.97	552.8	576.8	L3
206	RIC24	8-30 / 0925	8-31 / 0925	2.00	2.00	4790.4	4814.4	1B
207	KET24	8-30 / 1050	8-31 / 1050	2.00	1.94	5094.1	5118.1	M3
208	HUR24	8/30 / 1125	8/31 / 1125	2.00	2.01	4348.8	4372.8	E3
209	MEN24	8-30 / 1230	8-31 / 1230	2.00	1.98	5769.7	5793.7	K3
210	FB-6	N/A	8-31 / 1230	N/A	N/A	N/A	N/A	Field Blank
211	TB-6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Trip Blank